




昆山璧发自动化科技有限公司
Kunshan BiFa Automation Technology Co., Ltd.

专业 专心 追求完美

Professional focus on the pursuit of perfection



昆山璧发自动化科技有限公司
Kunshan BiFa Automation Technology Co., Ltd.

上海璧发机械设备有限公司
ShangHai BiFa Machinery Equipment Co., Ltd.

厂址: 江苏省昆山市锦溪镇锦昌路498号
电话: 0512-57475606 15000446386 18114618219
传真: 0512-57462606
网址: www.bifaauto.com
阿里诚信通: <https://bifashop.1688.com/> 昆山璧发
<https://bifashop2.1688.com/> 上海璧发
E-mail: bifavip@163.com



扫码进入璧发阿里店铺 扫码关注璧发微官网

璧发自动化
BiFa Automation

为客户提供完善的自动化整体解决方案!
昆山璧发助力您企业腾飞!

节能 减排 高效 智能



Company Profile

公司简介

昆山璧发自动化科技有限公司成立于美丽的江南水乡江苏省昆山市，交通便利，地理位置优越，公司主要专注于研发生产输送设备、传送带、流水线、输送机设备，技术设计能力和生产制造实力雄厚，拥有精实的研发团队、强大的生产制造阵容与完整的营销服务队伍，经过多年的不懈努力逐渐成为国内输送设备行业重要品牌之一。

主要产品有滚筒输送机、皮带输送机、输送机、链板输送机、转弯机等系列自动化输送设备，并提供非标定制输送设备、传送带、流水线、输送机服务。是集设计、制造、销售、服务为一体的科技企业，为客户提供

Kunshan Bifa Automation Technology Co., Ltd. was established in the beautiful Jiangnan Water Town, Kunshan City, Jiangsu Province. The transportation is convenient and the geographical position is superior. The company mainly focuses on R&D and production of conveying equipment, conveyor belt, assembly line, conveyor equipment, technical design capability and strong manufacturing strength. With a solid R & D team, a strong manufacturing lineup and a complete marketing service team, after years of unremitting efforts, it has gradually become one of the important brands in the domestic transportation equipment industry.

The main products include roller conveyors, belt conveyors, conveyors, chain conveyors, turning machines and other series of automatic conveying equipment, and provide non-standard custom conveying equipment, conveyor belts, assembly lines, conveyor services. It is a technology enterprise integrating design, manufacturing, sales and service, providing customers



最佳的整体自动化解决方案与及时的服务。

公司以“优质的产品，良好的价格，满意的服务”为宗旨，我们将最先进的技术、最优质的产品服务带入中国每一个客户。产品涉及电子产品生产输送系统、食品加工生产输送系统、化工产品生产输送系统、皮带输送线，工位作业设备等。短短的几年内，销售网络和服务网络覆盖全国已与上海、江苏、浙江、山东、安徽、重庆、河南、湖北、江西等地大型优秀生产企业客户合作，另外已与多家外贸公司合作，设备已出口到各个国家，得到国外客户的高度认可，已经成为他们最有实力的输送设备设备供应商和长期战略合作伙伴。

with the best overall automation solutions and timely services.

With the tenet of “Quality Products, Good Price, Satisfactory Service”, we bring the most advanced technology and the best quality products and services to every customer in China. Products involved in electronic product production and delivery systems, food processing production and delivery systems, chemical production and delivery systems, belt conveyor lines, workstation equipment. In just a few years, the sales network and service network covering the country have cooperated with large-scale excellent production enterprises in Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Anhui, Chongqing, Henan, Hubei, Jiangxi, etc., and have cooperated with many foreign trade companies. The equipment has been exported to various countries and has been highly recognized by foreign customers. It has become their most powerful supplier of conveying equipment and long-term strategic partners.



企业文化理念 Product idea

设计结构新颖、外形美观、技术先进；使用安全、方便、耐久性强；维修保养简单易操作；设备性价比高；无论输送设备工程大小与否，昆山璧发自动化都会凭借丰富的经验，永续创新，为客户提供及时、完善的服务；为新老客户提供培训和由公司专家提供的技术支持，不断为用户创造价值！为此昆山璧发自动化科技有限公司全心全意服务于广大客户，用优异卓著的诚信产品积极参与市场竞争，打造“专业专心，精益求精，追求完美”的质量体系。



服务理念 Service Concept

“专心、专注”是我们一贯坚持的服务理念。我们以标准化、规范化、专业化的服务体系，为客户提供丰富的技术服务经验和专业知识，确保客户享受高质、高效以及个性化的服务资源，满足客户不同层次的需求，实现客户在平台使用中所带来的价值。



服务目标 Service Target

永续创新！为客户提供及时、完善的服务，不断为用户创造价值！

服务要求 Service Requirements

专心、专注、快捷、全员、全方位、全过程。

公司使命 Corporate Mission

为客户提供完善的自动化整体解决方案！



Corporate image 企业形象

走进璧发--办公室



走进璧发--工厂



Belt conveyors 皮带输送机

产品简介 Product introduction

皮带机也叫带式输送机或皮带线，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实行程序化控制和自动化操作。

皮带线可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带线、转弯皮带线等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件、能满足各种工艺要求。

应用范围 Application range

皮带线广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。

特点 Characteristics

- 全机由高精度铝合金结构梁组成，结构超耐久不变形，经久耐用
- 双边高度可调节，调整使用更方便，手轮调整轻松容易
- 附四个脚轮，移动方便；四支固定脚可以折叠，不用时不占空间
- 皮带运转速度可以调整，方便使用
- 附机械手链接准接头，与机械手连接方便快速

技术参数 Technical Parameters

机型	CNA/CNB200w	CNA/CNB300w	CNA/CNB400w	CNA/CNB500w	CNA/CNB600w
皮带宽度W(mm) Width of belt	200	300	400	500	600以上
输送带长度L(mm) Length of Conveyor	1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000以上 (常规)				
低端高度H1(mm) Lower of highter end			700-1000 (常规)		
高端高度H2(mm) Height of highter end			1000-1600 (常规)		
平面长度L2(mm) The length of the plane	300(only for CNB)		500(only for CNB)		700(only for CNB)
最大荷重(kg) Max loading		20 (平均分散)	其它载重联系客服		
最快速度(m/min) Max speeding			20m以上/min		
皮带 Belt description	PVC材质/2mm厚/颜色：绿色/耐温：-10℃→+80℃/防静电、耐磨、耐油				
电源 Power source	Single phasaAC220v±10v50/60HZ				
电源容量(KVA) Power of Capacity	0.2KVA				
备注: (CNA为不带平台, CNB带平台) 以上规格为常规尺寸, 产品多数为非标订做, 需要特殊规格的产品, 可联系客户!					

产品细节详解 Detailed product details



Common explosive belt conveyor 常用爆款皮带机

04

平面型--大线结构 Flat type - large line structure



爬坡线 Climbing line



平面型--固定腿 Flat type - fixed leg



平面型--升降腿 Flat type-lifting leg



平斜型--带平台 Flat oblique type with platform









product 产品

平面型大线结构 Flat large line structure

平面大线结构输送机，支撑腿可做固定高度脚杯或者脚轮微调，亦可做升降腿丝杆调节高度，结构采用独特大线方式设计，适合载重量大，线体比较宽、比较长的设备，电机下挂式，滚筒中置，变频调速，传动部分稳定扎实、承载量大。可以高速运行。常用军绿色PVC防静电皮带，易清洁、经久耐用，输送带可根据需求选择不同材质颜色的皮带，用途广泛，适合用于电子厂、食品厂、快递公司、塑料厂、机械零配件厂等。可根据厂家需求定做不同长度、宽度、高度，并可按需添加工作台灯架等一些常用辅助设备。




设计参考图



平面型输送机 Flat conveyor

平面固定腿输送机，可选用刹车移动脚轮，或者脚杯，脚可微调高度，两侧没有丝杆。平面型升降腿输送机属于两用型，按照需求可随意调节机身前后高度，机身可倾斜亦可平面使用，两侧带可调节丝杆，操作简单，常规采用绿色PVC防静电皮带，易清洁，经久耐用，用途广泛，适合用于电子厂、食品厂、快递公司、塑料厂、机械零配件厂等。


固定腿



升降腿




设计参考图



自动化装配线 Automated assembly line

自动化装配线操作的对象包括产品的各种零部件组装，依照生产工艺工序，最后完成的是成品或半成品，适用于产品设计成熟、市场需求量较大，装配工序多，长期生存的产品，例如汽车部件、电子产品、塑料产品、食品、包装等。




爬坡输送机 Climbing conveyor


带平台爬坡输送机款式繁多，用途广泛，结构形式多样，
皮带可采用pvc、pu、等多种材质，可带挡板、导条、裙边、料斗等附件，
低端带平台可使产品平稳输送出去，
高端平台起到高处输送平稳和对接的作用，
裙边挡板设计，使产品不容易掉落或飞溅出，
输送平稳、能够避免对物料的损坏，噪音较小，适用于工作环境要求比较安静的场合，结构简单、能耗低、便于维护。



设计参考图




设计参考图




转弯皮带机 Turning belt conveyor

主要用于自动化生产时需要拐弯的输送过渡，可以与直线衔接使用，常用结构有导轮式和链条式，整机框架可采用碳钢烤漆结构，也可以整机304不锈钢制作，皮带一般采用3mm以上，PVC或者PU材质等等，输送方向可顺时针或逆时针，皮带转速可调，支撑脚可以根据需求脚杯或者刹车脚轮，转角度数有30度—180度，常用规格为90度和180度。皮带宽度一般为200-1200mm之间，内半径常用为1000mm以内。

90度转弯机




设计参考图



180度转弯机



设计参考图




滚筒输送机 Roller conveyor

滚筒输送机（辊子输送机）适用于各类箱包、托盘等货物的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或者周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料或者承受较大的冲击载荷。结构形式多样，滚道线按驱动方式可分为动力滚道线和无动力滚道线，按布置形式可分为水平输送管道线，倾斜输送滚道线和转弯输送滚道线。还可按客户要求特殊设计，滚道线之间易于衔接过渡，可用多条滚道线及其他输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需求。


无动力滚筒输送机



动力滚筒输送机



设计参考图




链板输送机 Chain conveyor

链板输送机以标准顶板为承载面，由马达减速机为动力传动，运行在专用的导轨中，输送面平坦光滑，摩擦力小，物料在输送之间过渡平衡，根据工艺流程不同，链板线分为直行及转弯形，材质分为热塑钢及不锈钢，适合输送物料一般为塑料瓶、玻璃瓶、易拉罐、等包装产品、也可输送纸箱、袋包包装的产品。我们可以通过制作多排一体，使输送面变的很窄，并形成速度差，使多列在无挤压的情况下变成单列，同样也可以单列变成多列并行走缓慢从而实现物流在输送过程中的储存。



链板输送机设计参考图



网带输送机 Mesh belt conveyor

网带输送机可采用链轮和滚筒两种驱动方式运转。输送带的材质为不锈钢或者塑钢网带，材质可用碳钢烤漆结构或者304不锈钢，其具有强度高，伸缩性小，不易变形，易保养，而且卫生，耐腐蚀，耐高温或恶劣环境性强，运行平稳，造型美观，使用寿命长等特点。适用于各种食品行业的烘干、蒸煮、油炸、清洗、去温、冷冻等环节也可以用于制药、日用化工等行业。



龙骨链输送机 Keel chain conveyor

龙骨链输送机采用高强度的柔性链作为输送载体，可做直行、转弯、爬坡等输送，具有较好的适应性和经济性，输送平稳、转弯半径小、低噪音、低磨损、易清洗、易维护。适用于纸盒包装的乳品、饮料、日化、制药、轴承、卷桶纸、汽车零部件加工等行业。



自动封箱机 Automatic sealing machine



**Non-standard customized various specification styles conveyor
非标定制各种规格款式输送机**


06



微型爬坡线



微型输送机




小型皮带线



轻薄微型输送机



刀口转弯机



非标三列同步带输送线

垂直提升机 Vertical hoist

垂直升降输送机适用于塑料筐、纸箱等底部平整物件的垂直提升或者下降于楼层之间，输送效率高，完全自动化，体积小，视觉美观，可根据客户要求制成Z型及C型完成输送物的间隙式进入及上下对接，为提升输送速度还可通过制作双排进出口使输送速度提升一倍。







Applications 应用实例

